

EXPOSITORES

VITRINE REFRIGERADA MACOM GRAB & GO

Qt: _____
Item: _____
Pedido: _____
Cliente: _____

Rev: 01_18



DIMENSÕES:

(Largura x Profundidade x Altura)

1000 x 680 x 1260mm

MODELOS:

VRG-1000

VITRINE REFRIGERADA MACOM GRAB AND GO COM 3 PRATELEIRA EM VIDRO E ILUMINAÇÃO EM LED.

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminação por LED;
- 03 planos de prateleira;
- Controle digital de temperatura;
- Refrigeração por sistema de ar forçado;
- Utilização de válvula de expansão;
- Necessita de ponto de drenagem;
- Acompanha bandeja de drenagem;
- Vidro duplo frontal e lateral.



EXPOSITORES




VITRINE REFRIGERADA MACOM GRAB & GO

VRG-1000

Dimensões: 1000x680x1260mm

Rev: 01_18

DESENHO TÉCNICO/INSTALAÇÃO:



LEGENDA:



Ponto elétrico no piso 220V-60Hz. Padrão de tomada deve estar de acordo com a NBR 14136/02 a 100mm do piso, eletroduto rígido de espera e cabos saindo a 1m do mesmo. Prever proteção para o ponto



Ralo Sifonado Ø150mm no piso.

Alimentação elétrica: 220V mono/bifásica, 60Hz // Temperaturas de trabalho: +1°C a +5°C // Fluido refrigerante (Gás): R404A.

OBSERVAÇÕES:

- Toda a instalação deve obedecer as normas da ABNT;
- A tomada deve estar dimensionada de acordo com a potência do equipamento (vide especificações técnicas);
- Medidas em milímetros;
- Desenho sem escala;
- Posições dos pontos sugeridas pelo fabricante.
- A capacidade de armazenamento foi obtida através de estudos com latas de Ø65mm x 124mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELOS	PESO COM EMBALAGEM (kg)	MEDIDAS COM EMBALAGEM	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO	POTÊNCIA (W)
VRG-1000	-	1050x730x1380mm	220 LATAS DE REFRIGERANTE	943

Aços Macom Ind. e Com. LTDA.
Av. Jaraguá, 77 Cumbica - 07221-050 Guarulhos, SP - Brasil
Telefone: +55 11 2085.7000
www.acosmacom.com.br

